

BL ONE XTreme DUAL-S 2000 >90

BLDUS2000024DC20120930000W05



Artikel-Nr.: 100076

BILTON

FOCUSED
ON
LINEAR
LIGHT



BILTON LEDON
BETTER LIGHT



Oops – erwischt!

Hier folgt bald das gewünschte Bild.

24
V

Lampenspannung

1960
lm

Lichtstrom je Meter

4000,0
mm

Max. Länge

>90

Farbwiedergabeindex CRI

AUSSCHREIBUNGSTEXT

BL DUAL SAFETY 2000 LED strip 24VDC 20,1W/m IP20 CRI>90 3000K WHITE 5m

TOP-FEATURES

//__ Verdoppelt den Lebenszyklus dank doppelten und unabhängige LED-Kanäle

//__ verdoppelt die Lebensdauer von 60000 h

//__ Entwickelt und produziert in Österreich von BILTON LEDON
Entwickelt und produziert in Österreich von BILTON LEDON

24 V

>90

IP20

3000 K

RoHS
COMPLIANT
2002/96/EC

CE



BL ONE XTreme DUAL-S 2000 >90

BLDUS2000024DC20120930000W05

Artikel-Nr.: 100076

MECHANISCHE DATEN

Nettobreite [mm]	12,0
Nettohöhe [mm]	1,5
Nettolänge [mm]	5040,0
Schutzart (IP)	IP20
Abstand [mm]	4,29
Abstand bezogen auf	LED zu LED
Länge der einzelnen Abschnitte [mm]	60,0

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Gesamteffizienz [lm/W]	98
Lampenleistung je Meter [W]	20,1
Lampenspannung [V]	24
Eingangsspannungsbereich [V]	23 - 25
Spannungsart	DC
Schutzklasse	III

LICHTTECHNISCHE DATEN

Lichtstrom je Meter [lm]	1960
Ausstrahlungswinkel [°]	120
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	>90
Farbtemperatur [K]	3000

ANSCHLUSS

Polzahl	2
Leiterquerschnitt [mm ²]	0,50
Max. Länge [mm]	4000,0

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C [h]	60000
Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C]	- 20 ... + 45

VERPACKUNGSGEINFORMATION

EAN	4250716943986
Artikel-Nr.	100076
Zolltarifnummer	94054099
Länge [mm]	5040,0
Brutthöhe [mm]	22,0
Bruttbreite [mm]	200,0

BL ONE XTreme DUAL-S 2000 >90



BLDUS2000024DC20120930000W05

Artikel-Nr.: 100076

Bruttolänge [mm]	200,0
Ursprungsland	AT

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits-und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: www.biltongroup.com

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.biltongroup.com